

Touch PM3

Categoria

Prodotti

Adatto a



GDO



Retail



Ristorazione



Caratteristiche in evidenza

- Design compatto, elegante e senza spigoli adatto per integrarsi in spazio ridotti
 - Elevato angolo di visualizzazione per agevolare l'operatività
 - Pannello LED di tipo industriale
 - Touch screen PCAP
 - Audio speaker integrati
 - Installazione rapida sia su banco che a parete VESA standard
-

Caratteristiche tecniche

Il display LCD true flat da 15" presenta un design compatto, solido ed elegante e consente un'ottima visibilità grazie ad un elevato angolo di visualizzazione, fornendo una risposta al tocco rapida e accurata che garantisce il massimo dell'operatività.

La retroilluminazione LED inoltre riduce al minimo i consumi.

Grazie al supporto base removibile, all'opzione di montaggio conforme allo standard VESA e agli audio speaker integrati, il Touch PM3 offre la massima flessibilità e può essere utilizzato per rispondere alle diverse esigenze.

Produttore: Axon Microlec - Ap.esse Spa

Pannello: TFT LED retroilluminato

Touch screen:	PCAP (Projective Capacitive Touch)
Display:	15 pollici
Colori:	16 milioni di colori
Risoluzione:	1024 x 768
Angolo di visione:	80°/80°/80°/80° (U/D/R/L)
Brightness:	300cd/mq
Contrast Ratio:	500cd/mq
Tempo di Risposta:	8 mm/sec
USB:	4x USB (A type) 1x USB (B type)
Video:	1x DB 15 pin
HDMI:	1
MSR:	1x RJ45 (for MSR, SCR, i-Button)
Audio:	1x MIC IN
Speaker:	2x 2W
DC jack:	1x DC Jack
Alimentatore:	Esterno 12VDC / 3A
Tasto accensione:	1
Led indicatore spento/acceso:	1
Temperatura operativa:	5° ~ 35°C a 20% ~ 80% umidità
Temperatura di stoccaggio:	-20° ~ 55°C a 20% ~ 85% umidità
Colori:	Grigio Antracite
Dimensioni:	364x333x210mm (WxHxD)
Peso netto:	4,8 Kg

Gallery

