

Epson FP81III RT

Categoria

Stampanti fiscali

Adatto a



GDO



Retail



Ristorazione



Caratteristiche in evidenza

- Potente processore da 400 MHz per una rapida elaborazione dei dati
 - Stampa di testi, codici a barre e grafica a una velocità fino a 150 mm/sec
 - Fino a 10 anni di dati fiscali e fino a 20.000 PLU conservabili nel database di questa stampante
 - Interfacce seriale e USB
 - Versione Ethernet con funzioni Intelligent
-

Caratteristiche tecniche

Epson FP81III RT è conforme alle norme fiscali italiane ed è stata progettata per facilitare il più possibile la creazione di rapporti fiscali e la stampa di scontrini.

E' dotata di un potente processore fiscale da 400 MHz, che consente agli utenti dei settori vendita e ricettività di produrre in breve tempo anche i rapporti fiscali di maggiori dimensioni.

Il database di questa stampante può contenere fino a 10 anni di dati fiscali e fino a 20.000 codici PLU.

Epson FP 81III RT stampa testi, codici a barre ed elementi grafici con velocità fino a 150 mm/sec ed è dotata di una taglierina automatica integrata.

Produttore: Epson Spa
Metodo di stampa : Stampa termica

| | |
|--------------------------------------|--|
| Velocità stampa: | 150 mm/sec |
| Set di caratteri di stampa: | ANK |
| Capacità colonna scontrini: | Sub pocket: 80 mm, 48 / 64 |
| Dimensione carattere: | 0,88 mm (P) x 3 mm (A) / 1,25 mm (P) x 3 mm (A) |
| Set caratteri: | 95 alfanumerici, 18 internazionali |
| Densità di punti: | 203 dpi x 203 dpi |
| Stampa a colori: | Monocromatica |
| Tipi di carta: | Scontrini |
| Formato Carta: | 79,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm |
| Interfacce: | USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo Mini-B, RS-232, Apertura comandata del cassetto, Display di cortesia |
| Dimensioni: | 140 x 199 x 146 mm (LxPxA) |
| Peso: | 1,7 kg |
| Colore: | Epson Dark Grey / Epson Cool White |
| Connettori interfaccia: | Funzione D.K.D., Porta per display di cortesia |
| Umidità: | Funzionamento 10% - 90%, Archiviazione 10% - 90% |
| Temperatura: | Funzionamento 5° C - 45° C, Archiviazione -10° C - 50° C |
| Affidabilità: | 60.000.000 MCBF (righe), 360.000 MTBF (ore) |
| Durata taglierina automatica: | 1.500.000 Tagli |
| Durata stampante: | 15.000.000 Righe |
| Durata testina di stampa: | 100 km - 100.000.000 impulsi |
| Taglierina: | Taglio parziale |
| Specifiche fiscali: | 1 MB di memoria fiscale, 20.000 PLU, Stampa fatture, Stampa note di credito, 5 tassi di IVA, 99 reparti |
| Sensori: | Sensore di fine carta, Sensore di quasi fine carta, Sensore copertura aperta |

Prodotto omologato per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Gallery

